

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเด่นภูเวียง-ถ้าแม่สรวย หมู่ที่ ๑๔ ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๐๓๕,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๒๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๑๑๐ ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางด้วยหินคลุก ข้างละ ๐.๒๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. เป็นเงินบาท .๙,๒๘๑,๐๕๐.๐๓ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร ๖

๕.๒ ปร ๕

๕.๓

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายเกรียงไกร	นagr	ประธานกรรมการ
๒. นายธงชัย	มหาวัน	กรรมการ
๓. นางสาววิมลวรรณ	หาเงิน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ34-003 สายบ้านเด่นภูเวียง-ถ้าแม่สรวย

หมู่ที่ 14 บ้านเด่นภูเวียง ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 3,222.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,110.00 ตร.ม.พร้อมปรับถมลูกรังบริเวณไหล่ทางทั้งสองข้างๆละ 0.20 เมตร

กำหนดราคากลางโดย...คณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	1,006.88	509.14	512,642.88	1.3640	694.47	699,244.89
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	16,110.00	369.65	5,955,061.50	1.3640	504.20	8,122,703.89
10	Expansion Joint	ม.	320.00	52.10	16,672.00	1.3640	71.06	22,740.61
11	Contraction Joint	ม.	2,900.00	63.68	184,672.00	1.3640	86.86	251,892.61
12	Longitudinal Joint	ม.	3,222.00	37.56	121,018.32	1.3640	51.23	165,068.99
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	193.00	73.69	14,222.17	1.3640	100.51	19,399.04
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					6,804,288.87	รวมราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น		9,281,050.03

ตัวอักษร (-) แก่ด้านสองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าสิบบาทสามสตางค์-

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=


6,804,288.87


② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง


=

1.3640

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเกรียงไกร นากร)
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธงชัย มหาวัน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาววิมลวรรณ หาเงิน)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

.....อนุมัติให้ใช้ราคากลางนี้ได้

.....ไม่อนุมัติเพราะ.....

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายผล จอมเจดีย์)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย

แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ34-003 สายบ้านต้นกุยวัง-อำเภอเสวย

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 3,222.00 ม. ทนฯ 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,110.00 ตร.ม.พร้อมปรับถมลูกรังบริเวณไหล่ทางทั้งสองข้างๆละ0.20 เมตร
อยู่ในท้องที่จังหวัด เชียงราย เขตฝนตกชุก 1 ราคาน้ำมันโซล่า ณ อำเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท

วัสดุก่อสร้างทั่วไปขนส่งโดย รถบรรทุก 10 ล้อ

วัสดุเหล็กเส้น, ปูนซีเมนต์, ยางแอสฟัลท์ ขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (M.L.R) 6 % เงินล่วงหน้าจ่าย

เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม

0 % 7 %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่า วัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่า ขน ส่ง (บาท)	ค่า ตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	ขนส่งด้วยรถ	
1	เหล็กเส้นกลม RB 6	บ./ตัน	22,101.54	-	-	-	4,100.00	26,201.54	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย
2	เหล็กเส้นกลม RB 9	บ./ตัน	-	-	-	-	3,300.00	3,300.00	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย
3	เหล็กเส้นกลม RB 12	บ./ตัน	-	-	-	-	3,300.00	3,300.00	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย
4	เหล็กเส้นกลม RB 15	บ./ตัน	21,628.81	-	-	-	3,300.00	24,928.81	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย
5	เหล็กเส้นกลม RB 19	บ./ตัน	-	-	-	-	2,900.00	2,900.00	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย
6	เหล็กเส้นซ้ออ้อย DB 12	บ./ตัน	15,786.81	-	-	-	3,300.00	19,086.81	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย
7	เหล็กเส้นซ้ออ้อย DB 16	บ./ตัน	-	-	-	-	3,300.00	3,300.00	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย
10	เหล็ก Wire Mesh Dia 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	บ./ตร.ม.	28.04	-	-	-	-	28.04	-	ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย(รวมค่าขนส่ง)
11	ลวดผูกเหล็ก	บ./กก.	51.40	-	-	-	-	51.40	-	ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย
12	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	บ./ตัน	2,635.51	-	-	-	-	2,635.51	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย
13	หินผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	560.00	50.00	168.67	-	-	728.67	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย
14	หินคลุก	บ./ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	รถ 10 ล้อ	-
15	ทรายหยาบ	บ./ลบ.ม.	280.38	50.00	168.67	-	-	449.05	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย
16	ลูกรัง	บ./ลบ.ม.	20.00	5.00	20.90	-	-	40.90	รถ 10 ล้อ	-
17	ทรายถม	บ./ลบ.ม.	210.28	50.00	168.67	-	-	378.95	รถ 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย
18	ดินถม	บ./ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	รถ 10 ล้อ	-
19	ท่อกลมขนาด ๑ 0.30 ม. มอก.ชั้น 3	ท่อ น	-	-	-	-	-	-	รถ 10 ล้อ	-
20	ท่อกลมขนาด ๑ 0.40 ม. มอก.ชั้น 3	ท่อ น	-	-	-	-	-	-	รถ 10 ล้อ	-
21	ท่อกลมขนาด ๑ 0.60 ม. มอก.ชั้น 3	ท่อ น	-	-	-	-	-	-	รถ 10 ล้อ	-
22	ท่อกลมขนาด ๑ 0.80 ม. มอก.ชั้น 3	ท่อ น	-	-	-	-	-	-	รถ 10 ล้อ	-
23	ท่อกลมขนาด ๑ 1.00 ม. มอก.ชั้น 3	ท่อ น	-	-	-	-	-	-	รถ 10 ล้อ	-
24	ท่อกลมขนาด ๑ 1.20 ม. มอก.ชั้น 3	ท่อ น	-	-	-	-	-	-	รถ 10 ล้อ	-
25	ท่อกลมขนาด ๑ 1.50 ม. มอก.ชั้น 3	ท่อ น	-	-	-	-	-	-	รถ 10 ล้อ	-
26	ไม้กระดานหรือไม้ยางหรือเทียบเท่า ขนาด 1" x 6"	ลบ.ฟ.	579.44	-	-	-	-	579.44	-	ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย
27	ไม้ต่อข้าง ทนฯ 4 มม.	แผ่น	-	-	-	-	-	-	-	-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ34-003 สายบ้านเด่นภูเวียง-ถ้ำแม่สรวาย
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 3,222.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,110.00 ตร.ม. พร้อมปรับถมลูกรังบริเวณไหล่ทางทั้งสองข้างละ 0.20 เมตร
อยู่ในท้องที่จังหวัด เชียงราย เขตฝนตกชุก 1 ราคาน้ำมันเฉลี่ย 27.00 - 27.99 บาท
วัสดุก่อสร้างทั่วไปขนส่งโดย รถบรรทุก 10 ล้อ

วัสดุเหล็กเส้น, ปูนซีเมนต์, ยางแอสฟัลท์ ขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6 % เงินลงทุนจ่าย

เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่า วัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	ขนส่งด้วยรถ	แหล่งวัสดุ
28	ไม้คร่าว 1 1/2" x 3"	ลบ.พ.	-	-	-	-	-	-	-	-
29	ไม้ค้ำยัน 1 1/2" x 3" x 0.30 ม.	ต้น	-	-	-	-	-	-	-	-
30	ไม้ค้ำยัน 1 1/2" x 3" x 0.50 ม.	ต้น	-	-	-	-	-	-	-	-
31	ตะปู	กก.	35.05	-	-	-	-	35.05	-	ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย
32	ยางมะตอยชนิด เอซีเกรด AC-60/70	ตัน	16,500.00	-	-	-	-	16,500.00	-	ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย
33	ท่อ พีวีซี	ท่อน	65.42	-	-	-	-	65.42	-	ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย

หมายเหตุ

- ค่าตัด/ตัดเหล็ก ใช้ตามบัญชีวางงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- ค่าขนขึ้น-ลงเหล็ก ใช้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง หน้า 80
- เพอร์เซ็นต์วัสดุเหล็กใช้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และจะแสดงไว้ในราคาต่อหน่วยของงานส่วนที่มีการเสริมเหล็ก

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ร่าง)

รูปแบบรายการงานก่อสร้าง (Terms of Reference : TOR)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเด่นภูเวียง - ถ้ำแม่สรวย หมู่ที่ ๑๔ บ้านเด่นภูเวียง ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

๑. ความเป็นมา

เทศบาลตำบลเวียงสรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านเด่นภูเวียง - ถ้ำแม่สรวย หมู่ที่ ๑๔ บ้านเด่นภูเวียง ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๙,๐๓๕,๖๐๐ บาท (เก้าล้านสามหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งอาจเกิดอันตรายจากการสัญจรไปมาเนื่องจากสภาพผิวจราจร
- ๒.๒ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการขนส่งสินค้าทางการเกษตรออกไปจำหน่าย
- ๒.๓ เพื่อพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่
- ๒.๔ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ ภาครรัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบล เวียงสรวย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงิน ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือ หน่วยงานเอกชน ที่เทศบาลตำบลเวียงสรวย เชื้อถือ

/ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ.....

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานการก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอรากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔.หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๔.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลตำบลเวียงสวาย จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น

๔.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

(ก) กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาลตำบลเวียงสวาย จะพิจารณาโดยให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๘๐

(๒) ข้อเสนอทางด้านเทคนิคการก่อสร้าง กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๒๐

โดยกำหนดน้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๔.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๓ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามที่เทศบาลตำบลเวียงสวายกำหนด หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามที่เทศบาลตำบลเวียงสวายกำหนดแล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่เทศบาลตำบลเวียงสวาย กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

/๔.๔ เทศบาลตำบลเวียงสวาย.....

๔.๔ เทศบาลตำบลเวียงสรวย สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน
ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคาขายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๔.๕ ในการตัดสินใจการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทศบาลตำบลเวียงสรวย มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้
เทศบาลตำบลเวียงสรวย มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสม
หรือไม่ถูกต้อง

๔.๖ เทศบาลตำบลเวียงสรวย ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา
ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของเทศบาลตำบลเวียงสรวย เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลตำบลเวียงสรวย จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมี
เหตุผลที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตาม
เอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทศบาล
ตำบลเวียงสรวย จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลตำบลเวียงสรวย มีสิทธิที่จะ
จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลตำบลเวียงสรวย

๔.๗ ก่อนลงนามในสัญญา เทศบาลตำบลเวียงสรวย อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคา หรือที่ได้รับการคัดเลือก
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกัน
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือถือว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๕. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๖. ขอบเขตของงาน

๖.๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.๓๔-๐๐๓ สายบ้านเด่นภูเวียง -
ถ้าแม่สรวย หมู่ที่ ๑๔ บ้านเด่นภูเวียง ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร
ยาว ๓,๒๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๑๑๐.๐๐ ตารางเมตร ปรับถมลูกรังบริเวณไหล่
ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร

/๖.๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

๖.๒ ให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบดำเนินการจัดทำและติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างไว้ ณ สถานที่ก่อสร้าง โดยเป็นป้ายแผ่นผ้าไวเนล จำนวน ๒ ป้าย และเป็นป้ายแผ่นเหล็ก จำนวน ๒ ป้าย ให้มีรายละเอียด และขนาดของป้ายเป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อกำหนดนี้ ทั้งนี้ ต้องติดตั้งในพื้นที่ที่ประชาชนสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

๗. ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๘. การกำหนดงวดงานและระยะเวลาส่งมอบงาน

จำนวนงวดในการส่งมอบ ๖ งวด

งวดที่ ๑ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง

- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
- ปรับเกลี่ย ชั้นพื้นทางเดิมแล้วเสร็จ
- ส่งผลทดสอบตัวอย่างลูกรังตามมาตรฐานทางหลวงชนบท
- ส่งผลทดสอบตัวอย่างเหล็กเสริมคอนกรีต
- ทำผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำรอยต่อ และหยอดยางรอยต่อผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาวระยะทาง ๕๐๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

- ปรับถมลูกรังบริเวณไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร
- ส่งผลทดสอบการรับกำลังอัดของแท่งตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน

งวดที่ ๒ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง

- ปรับเกลี่ย ชั้นพื้นทางเดิมแล้วเสร็จ
- ส่งผลทดสอบตัวอย่างลูกรังตามมาตรฐานทางหลวงชนบท
- ส่งผลทดสอบตัวอย่างเหล็กเสริมคอนกรีต
- ทำผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำรอยต่อ และหยอดยางรอยต่อผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาวระยะทาง ๕๐๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

- ปรับถมลูกรังบริเวณไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร
- ส่งผลทดสอบการรับกำลังอัดของแท่งตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน

งวดที่ ๓ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง

- ปรับเกลี่ย ชั้นพื้นทางเดิมแล้วเสร็จ
- ส่งผลทดสอบตัวอย่างลูกรังตามมาตรฐานทางหลวงชนบท
- ส่งผลทดสอบตัวอย่างเหล็กเสริมคอนกรีต
- ทำผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำรอยต่อ และหยอดยางรอยต่อผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาวระยะทาง ๕๐๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

- ปรับถมลูกรังบริเวณไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร
- ส่งผลทดสอบการรับกำลังอัดของแท่งตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน

/งวดที่ ๔ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง.....

งวดที่ ๔ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง

- ปรับเกลี่ย ชั้นพื้นทางเดิมแล้วเสร็จ
- ส่งผลทดสอบตัวอย่างลูกรังตามมาตรฐานทางหลวงชนบท
- ส่งผลทดสอบตัวอย่างเหล็กเสริมคอนกรีต
- ทำผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำรอยต่อ และหยอดยางรอยต่อผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาวระยะทาง ๕๐๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

- ปรับถมลูกรังบริเวณไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร
- ส่งผลทดสอบการรับกำลังอัดของแท่งตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน

งวดที่ ๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง

- ปรับเกลี่ย ชั้นพื้นทางเดิมแล้วเสร็จ
- ส่งผลทดสอบตัวอย่างลูกรังตามมาตรฐานทางหลวงชนบท
- ส่งผลทดสอบตัวอย่างเหล็กเสริมคอนกรีต
- ทำผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำรอยต่อ และหยอดยางรอยต่อผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาวระยะทาง ๕๐๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

- ปรับถมลูกรังบริเวณไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร
- ส่งผลทดสอบการรับกำลังอัดของแท่งตัวอย่างคอนกรีตทรงลูกบาศก์
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน

งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง

- ปรับเกลี่ย ชั้นพื้นทางเดิมแล้วเสร็จ
- ส่งผลทดสอบตัวอย่างลูกรังตามมาตรฐานทางหลวงชนบท
- ส่งผลทดสอบตัวอย่างเหล็กเสริมคอนกรีต
- ทำผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำรอยต่อ และหยอดยางรอยต่อผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาวระยะทาง ๗๒๒.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

- ปรับถมลูกรังบริเวณไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร
- ส่งผลทดสอบการรับกำลังอัดของแท่งตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต
- ทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างพร้อมติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จ
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน

๙. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เทศบาลตำบลเวียงสรวย จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๖ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเด่นภูเวียง - ถ้ำแม่สรวย หมู่ที่ ๑๔ บ้านเด่นภูเวียง ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ในงวดงานที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน และผลการทดสอบการรับกำลังอัดของแท่งตัวอย่างคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

/งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕.....

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเด่นภูเวียง - ถ้าแม่สรวย หมู่ที่ ๑๔ บ้านเด่นภูเวียง ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ในงวดงานที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน และผลการทดสอบการรับกำลังอัดของแท่งตัวอย่างคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเด่นภูเวียง - ถ้าแม่สรวย หมู่ที่ ๑๔ บ้านเด่นภูเวียง ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ในงวดงานที่ ๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน และผลการทดสอบการรับกำลังอัดของแท่งตัวอย่างคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเด่นภูเวียง - ถ้าแม่สรวย หมู่ที่ ๑๔ บ้านเด่นภูเวียง ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ในงวดงานที่ ๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน และผลการทดสอบการรับกำลังอัดของแท่งตัวอย่างคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเด่นภูเวียง - ถ้าแม่สรวย หมู่ที่ ๑๔ บ้านเด่นภูเวียง ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ในงวดงานที่ ๕ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน และผลการทดสอบการรับกำลังอัดของแท่งตัวอย่างคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

๑๐. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ จะกำหนด ดังนี้

๑๐.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเทศบาลตำบลเวียงสรวย จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๑๐.๒ กรณีผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๑๐.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง

๑๑. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้างตามแบบที่กำหนด หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลตำบลเวียงสรวย ได้รับมอบงานโดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๒. ราคากลาง และราคาเริ่มต้นในการประมูล

๙.๑ ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเด่นภูเวียง - ถ้าแม่สรวย หมู่ที่ ๑๔ บ้านเด่นภูเวียง เป็นจำนวน ๙,๒๘๑,๐๕๐.๐๓ บาท (เก้าล้านสองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าสิบบาทสามสตางค์)

๙.๒ ราคางานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเด่นภูเวียง - ถ้าแม่สรวย หมู่ที่ ๑๔ บ้านเด่นภูเวียง เป็นจำนวน ๙,๐๓๕,๖๐๐ บาท (เก้าล้านสามหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

๑๓. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่
สถานที่ติดต่อ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๘-๖๓๔๑

โทรสาร ๐-๕๓๗๘-๖๓๔๑ เว็บไซต์ www.wiangsuai.com

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเว็บไซต์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดข้างต้น

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเกรียงไกร นากร)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธงชัย มหาวิน)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาววิมลวรรณ หาเงิน)

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

การจัดทำและติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำและติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ให้ผู้รับจ้างจัดทำและติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างไว้ ณ สถานที่ก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบป้ายที่เทศบาลตำบลเวียงสรวยกำหนด

๒. แผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง อย่างน้อยให้มีรายละเอียดในประกาศ ดังนี้

(๑) ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมดวงตราหน่วยงานเจ้าของโครงการ

(๒) ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง

(๓) ปริมาณงานก่อสร้าง

(๔) ชื่อที่อยู่ผู้รับจ้าง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

(๕) ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ

(๖) วงเงินค่าก่อสร้าง

(๗) ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง (เฉพาะป้ายหลังดำเนินงาน)

(๘) ชื่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

(๙) ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

(๑๐) ระบุข้อความ งานก่อสร้างโครงการนี้ก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน

๓. ป้ายไว้นิลแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ให้ติดตั้ง ณ สถานที่ก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างจนกว่างานจ้างจะแล้วเสร็จ

๔. ป้ายเหล็กแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างแบบมีเสา ให้ติดตั้ง ณ สถานที่ก่อสร้าง ภายหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยต้องติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรงตลอดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างก่อสร้าง

๕. ป้ายตามข้อ ๓ และข้อ ๔ ให้มีขนาดไม่เล็กกว่า ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร

๖. ให้ติดตั้งแผ่นป้ายรายละเอียดงานก่อสร้างไว้ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้างอย่างน้อย ๒ จุด

๗. ต้องติดตั้งป้ายในพื้นที่ที่ประชาชนสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

๘. กรณีป้ายตามข้อ ๒ และข้อ ๓ เกิดชำรุด ให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้

๙. รายละเอียดนอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามแบบแปลนป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลเวียงสรวยกำหนด
